

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

1037

Tamaño: Grande o mediano.

Forma: Esfero cónica y rebajada de un lado. Contorno levemente irregular.

Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia. Bordes suavemente ondulados y rebajados de un lado así como globosos. Fondo limpio o con leve chapa ruginosa. **Pedúnculo:** Corto, fino, leñoso de tono marrón rojizo.

Cavidad del ojo: Poco amplia y medianamente profunda. Bordes ondulados y un poco rebajados de un lado, con el fondo suavemente fruncido y leve ruginosidad color crema. **Ojo:** Mediano o grande, semi-abierto o abierto. Sépalos cortos, triangulares, separados en su base y vueltos hacia fuera viéndose la fosa calicina.

Piel: Fuerte, semi brillante. **Color:** Fondo amarillo casi inapreciable por la amplia chapa rojo fresa a rojo granate. Punteado uniforme, abundante, del color del fondo entremezclado con otros ruginosos y rayados, dándole un aspecto de Reineta.

Tubo del cáliz: Levemente ancho, en embudo con tubo estrecho y alargado o fusiforme, rozando casi siempre el eje del corazón. Estambres por la mitad.

Corazón: Bulbiforme, centrado, en la mayoría exentas las líneas que lo enmarcan. Eje cerrado o agrietado. Celdas anchas y muy redondeadas, apuntadas en la inserción.

Semillas: Largas, puntiagudas, aplanadas en uno de los lados.

Carne: Color suave crema, teñida de rosa junto a la epidermis, con fibras amarillas. Crujiente, aromática. **Sabor:** Agradable.

Maduración: Invierno.

